

Übersicht der BQS-Kennzahlen 2007

Verpflichtende Leistungsbereiche

Leistungsbereich	Bezeichnung des QI	Kennzahlennummer	
Herzschrittmacher-Implantation	Leitlinienkonforme Indikationsstellung bei bradykarden Herzrhythmusstörungen	9962	
	Leitlinienkonforme Indikationsstellung bei kardialer Resynchronisationstherapie (CRT)	75962	
	Leitlinienkonforme Systemwahl bei bradykarden Herzrhythmusstörungen	75973	
	Leitlinienkonforme Systemwahl bei kardialer Resynchronisationstherapie (CRT)	76122	
	Leitlinienkonforme Indikationsstellung und leitlinienkonforme Systemwahl bei bradykarden Herzrhythmusstörungen	76124	
	Eingriffsdauer		11141 - VVI
			11284 - DDD
	Durchleuchtungszeit		15819 - VVI
			15821 - DDD
	Perioperative Komplikationen		11255 - chirurgische Komplikationen
			11264 - Sondendislokation im Vorhof
			11265 - Sondendislokation im Ventrikel
	Intrakardiale Signalamplituden		19619 - Vorhofsonden
			19621 - Ventrikelsonden
Letalität		11267	
Herzschrittmacher-Aggregatwechsel	Laufzeit des Herzschrittmacher-Aggregats	11025 - AAI oder VVI: unter 4 Jahre	
		11026 - VDD oder DDD: unter 4 Jahre	
		36069 - AAI oder VVI: über 6 Jahre	
		36070 - VDD oder DDD: über 6 Jahre	
		68199 - Patienten mit dokumentierter gültiger Laufzeit	
	Eingriffsdauer		15623
	Perioperative Komplikationen		11057 - chirurgische Komplikationen

Leistungsbereich	Bezeichnung des QI	Kennzahlnummer
	Reizschwellenbestimmung	19813 - Vorhofsonden
		19816 - Ventrikelsonden
	Amplitudenbestimmung	19819 - Vorhofsonden
		19822 - Ventrikelsonden
Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/- Explantation	Indikation zur Revision (1)	26047 - Schrittmacher-Taschenprobleme
	Indikation zur Revision (2)	26065 - Sondenprobleme
	Indikation zur Revision (3)	50626 - Infektion
	Perioperative Komplikationen	26083 - chirurgische Komplikationen
		26101 - Sondendislokation im Vorhof
		26104 - Sondendislokation im Ventrikel
	Reizschwellenbestimmung bei revidierten Sonden	26115 - Vorhofsonden
		26118 - Ventrikelsonden
	Amplitudenbestimmung bei revidierten Sonden	26121 - Vorhofsonden
		26124 - Ventrikelsonden
Intrakardiale Signalamplituden bei revidierten Sonden	19647 - Vorhofsonden	
	19655 - Ventrikelsonden	
Karotis-Rekonstruktion	Indikation bei asymptomatischer Karotisstenose	9556
	Indikation bei symptomatischer Karotisstenose	9559
	Perioperative Schlaganfälle oder Tod bei asymptomatischer Karotisstenose I	9563 - Patienten ohne kontralateralen Verschluss oder kontralaterale Stenose \geq 75% (NASCET)
	Perioperative Schlaganfälle oder Tod bei asymptomatischer Karotisstenose II	9567 - Patienten mit kontralateralem Verschluss oder kontralateraler Stenose \geq 75% (NASCET)
	Perioperative Schlaganfälle oder Tod bei symptomatischer Karotisstenose I	9568 - Patienten mit einem Stenosegrad von \geq 70% (NASCET)
	Perioperative Schlaganfälle oder Tod bei symptomatischer Karotisstenose II	9569 - Patienten mit einem Stenosegrad von 50 bis 69% (NASCET)
	Perioperative Schlaganfälle oder Tod risikoadjustiert nach logistischem Karotis-Score I	68413 - Verhältnis der beobachteten Rate zur erwarteten Rate nach logistischem Karotis-Score I
		68415 - Risikoadjustierte Rate nach logistischem Karotis-Score I
	Schwere Schlaganfälle oder Tod	9574 - Beobachtete Rate unter allen Patienten
68430 - Verhältnis der beobachteten Rate zur erwarteten Rate nach logistischem Karotis-Score II		

Leistungsbereich	Bezeichnung des QI	Kennzahlnummer	
		68432 - Risikoadjustierte Rate nach logistischem Karotis-Score II	
Cholezystektomie	Indikation	48332	
	Präoperative Diagnostik bei extrahepatischer Cholestase	44783	
	Erhebung eines histologischen Befundes	44800	
	Eingriffsspezifische Komplikationen	76479 - mindestens eine eingriffsspezifische Komplikation	
		64980 - Okklusion oder Durchtrennung des DHC	
	Postoperative Wundinfektionen	44819 - bei allen Patienten	
		44843 - bei Patienten mit Risikoklasse 0	
	Allgemeine postoperative Komplikationen	44891 - bei allen Patienten	
		44892 - bei Patienten mit laparoskopisch begonnener Operation	
		44893 - bei Patienten mit offen-chirurgischer Operation	
Reinterventionsrate	44927		
Letalität	44932 - bei Patienten der Risikoklassen ASA 1 bis 3		
Gynäkologische Operationen	Organverletzungen bei laparoskopischen Operationen	8986 - alle Patientinnen	
		47589 - ohne Entlassungsdiagnose Karzinom, Endometriose und ohne Voroperation	
	Organverletzungen bei Hysterektomie	47608 - alle Patientinnen	
		47612 - ohne Entlassungsdiagnose Karzinom, Endometriose und ohne Voroperation	
	Indikation bei Ovaryingriffen	47596 - fehlende Histologie	
		66595 - Follikel- bzw. Corpus-luteum-Zyste oder histologischer Normalbefund als führender histologischer Befund	
	Organerhaltung bei Ovaryingriffen	47601 - Alter <= 40 Jahre	
	Konisation	66238 - fehlende Malignitätskriterien	
		66239 - fehlende Histologie	
	Antibiotikaprophylaxe bei Hysterektomie	47637	
Indikation bei Hysterektomie	47654		
Thromboseprophylaxe bei Hysterektomie	50554		
Geburtshilfe	Mikroblutuntersuchung bei Einlingen mit pathologischem	626	

Leistungsbereich	Bezeichnung des QI	Kennzahlnummer	
	CTG		
	Mikroblutuntersuchung bei Einlingen mit pathologischem CTG und sekundärer Sectio caesarea	676	
	E-E-Zeit bei Notfallkaiserschnitt	82913	
	Anwesenheit eines Pädiaters bei Frühgeborenen	737	
	Bestimmung Nabelarterien-pH-Wert	733	
	Azidose bei reifen Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung	811	
	Kritisches Outcome bei Reifgeborenen	70302	
	Dammriss Grad III oder IV	830 - bei spontanen Einlingsgeburten	
		841 - bei spontanen Einlingsgeburten ohne Episiotomie	
		36084 - bei spontanen Einlingsgeburten mit Episiotomie	
	Revisionsbedürftige Wundheilungsstörungen	872 - bei Spontangeburt	
		880 - bei vaginal-operativer Entbindung	
		883 - bei Sectio caesarea	
	Antenatale Kortikosteroidtherapie	45548 - bei Geburten mit einem Schwangerschaftsalter von 24+0 bis unter 34+0 Wochen unter Ausschluss von Totgeburten	
		49521 - bei Geburten mit einem Schwangerschaftsalter von 24+0 bis unter 34+0 Wochen unter Ausschluss von Totgeburten und mit einem präpartalen stationären Aufenthalt von mindestens einem Kalendertag	
49523 - bei Geburten mit einem Schwangerschaftsalter von 24+0 bis unter 34+0 Wochen unter Ausschluss von Totgeburten und mit einem präpartalen stationären Aufenthalt von mindestens zwei Kalendertagen			
Mütterliche Todesfälle	50604		
Hüftgelenknahe Femurfraktur	Präoperative Verweildauer	82914	
	Wahl des Operationsverfahrens bei medialer Schenkelhalsfraktur	68001 - Patienten über 80 Jahre mit Fraktur Garden III oder IV	
	Perioperative Antibiotikaprophylaxe	82915	
	Gefähigkeit bei Entlassung	81456	
	Gefäßläsion oder Nervenschaden	82923	
	Implantatfehl- lage, Implantatdislokation oder Fraktur	82937	

Leistungsbereich	Bezeichnung des QI	Kennzahlnummer	
	Endoprothesenluxation	82926	
	Postoperative Wundinfektion	82929	
	Wundhämatome / Nachblutungen	82930	
	Allgemeine postoperative Komplikationen	82931	
	Reinterventionen wegen Komplikation	82932	
	Letalität		82933 - bei Patienten mit osteosynthetischer Versorgung
			82934 - bei Patienten mit endoprothetischer Versorgung
			82935 - bei Patienten mit ASA 1 bis 2
		82936 - bei Patienten mit ASA 3	
Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation	Indikation	68817	
	Perioperative Antibiotikaprophylaxe	44535	
	Postoperative Beweglichkeit		44977 - postoperative Beweglichkeit von mindestens 0/0/70
			44413 - postoperative Beweglichkeit dokumentiert
	Gefähigkeit bei Entlassung	81459	
	Gefäßläsion oder Nervenschaden	73838	
	Implantatfehl- lage, Implantatdislokation oder Fraktur	45106	
	Endoprothesenluxation	45013	
	Postoperative Wundinfektion	45108	
	Wundhämatome / Nachblutungen	45036	
	Allgemeine postoperative Komplikationen	45138	
	Reinterventionen wegen Komplikation	45059	
	Letalität	45060	
Hüft-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel	Indikation	46080	
	Perioperative Antibiotikaprophylaxe	46083	
	Gefähigkeit bei Entlassung	81459	
	Gefäßläsion oder Nervenschaden	73838	
	Implantatfehl- lage, Implantatdislokation oder Fraktur	46134	
	Endoprothesenluxation	46136	
	Postoperative Wundinfektion	46137 - alle Patienten	
	Wundhämatome / Nachblutungen	46161	

Leistungsbereich	Bezeichnung des QI	Kennzahlnummer
	Allgemeine postoperative Komplikationen	46181
	Reinterventionen wegen Komplikation	46184
	Letalität	46185 - Letalität
Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation	Indikation	44534
	Perioperative Antibiotikaprophylaxe	44535
	Postoperative Beweglichkeit	65532 - Patienten mit dokumentierter postoperativer Beweglichkeit
		72761 - alle Patienten
	Gehfähigkeit bei Entlassung	80685
	Gefäßläsion oder Nervenschaden	73715
	Fraktur	47388
	Postoperative Wundinfektion	47390
	Wundhämatome / Nachblutungen	45036
	Allgemeine postoperative Komplikationen	45138
	Reinterventionen wegen Komplikation	45059
	Letalität	45060
Knie-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel	Indikation	47863
	Perioperative Antibiotikaprophylaxe	47869
	Gehfähigkeit bei Entlassung	80686
	Gefäßläsion oder Nervenschaden	73713
	Fraktur	47388
	Postoperative Wundinfektion	47390 - alle Patienten
	Wundhämatome / Nachblutungen	45036
	Allgemeine postoperative Komplikationen	45138
	Reinterventionen wegen Komplikation	45059
	Letalität	45060
Mammachirurgie	Entdeckte Malignome bei offenen Biopsien	46196 - Entdeckte Malignome bei offenen Biopsien
		68529 - Prätherapeutische histologische Diagnosesicherung
	Intraoperatives Präparatröntgen	46200
	Hormonrezeptoranalyse und HER-2/neu-Analyse	46201 - Hormonrezeptoranalyse

Leistungsbereich	Bezeichnung des QI	Kennzahlnummer
		80310 - Her-2/neu-Analyse
	Angabe Sicherheitsabstand	68098 - bei brusterhaltender Therapie 68100 - bei Mastektomie
	Axilladisektion bei DCIS	46208
	Axilladisektion oder Sentinel-Lymphknoten-Biopsie bei invasivem Mammakarzinom	46209
	Anzahl Lymphknoten	46210
	Indikation zur brusterhaltenden Therapie	46212
	Meldung an Krebsregister	46230
	Zeitlicher Abstand zwischen Diagnose und Operationsdatum	46231
	Indikation zur Sentinel-Lymphknoten-Biopsie	80320
	Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI)	Indikation zur Koronarangiographie - Ischämiezeichen
Indikation zur Koronarangiographie - Therapieempfehlung		69882
Indikation zur PCI		69889
Erreichen des wesentlichen Interventionsziels bei PCI		69891 - Alle PCI mit Indikation akutes Koronarsyndrom mit ST-Hebung bis 24 h
		69893 - Alle PCI
MACCE		43892 - Patienten mit Koronarangiographie(n) (ohne PCI)
		43907 - Patienten mit PCI
		69811 - Patienten mit Erst-Standard-PCI
		73854 - Patienten mit Erst-PCI bei ST-Hebungsinfarkt
In-Hospital-Letalität		65801 - Patienten mit Koronarangiographie(n) (ohne PCI)
		82091 - Patienten mit PCI: Verhältnis der beobachteten In-Hospital-Letalität zur erwarteten In-Hospital-Letalität
		82100 - Patienten mit PCI: Risikoadjustierte In-Hospital-Letalität
		82078 - Patienten mit PCI und Verweildauer > 1 Tag: Dokumentationsqualität
	Durchleuchtungsdauer	66692 - Median (min) aller Koronarangiographien (ohne

Leistungsbereich	Bezeichnung des QI	Kennzahlnummer		
		PCI)		
		69895 - Median (min) aller PCI		
		Kontrastmittelmenge		
		44001 - Median (ml) aller Koronarangiographien (ohne PCI)		
Pflege: Dekubitusprophylaxe	Veränderung des Dekubitusstatus während des stationären Aufenthalts bei Patienten, die ohne Dekubitus aufgenommen wurden	44005 - Median (ml) aller PCI ohne Einzeitig-PCI		
		44009 - Median (ml) aller Einzeitig-PCI		
		50656 - Beobachtete Rate der Patienten mit Dekubitus Grad 2 bis 4 bei Entlassung		
		48915 - Beobachtete Rate der Patienten mit Dekubitus (Grad 1 bis 4) bei Entlassung		
		82102 - Risikoadjustierte Rate der Patienten mit Dekubitus Grad 2 bis 4 bei Entlassung		
		82119 - Risikoadjustierte Rate der Patienten mit Dekubitus (Grad 1 bis 4) bei Entlassung		
	Neu aufgetretene Dekubitalulzera Grad 4	82092 - Verhältnis der beobachteten Rate der Patienten mit Dekubitus Grad 2 bis 4 bei Entlassung zur erwarteten Rate		
		82115 - Verhältnis der beobachteten Rate der Patienten mit Dekubitus (Grad 1 bis 4) bei Entlassung zur erwarteten Rate		
		70310 - Patienten ohne Dekubitus bei Aufnahme		
		79659 - Patienten ohne Dekubitus bei Aufnahme und ohne Risikofaktoren		
		Aortenklappenchirurgie, isoliert	Postoperative Mediastinitis	80265 - bei Patienten mit elektiver oder dringlicher Operationsindikation ohne präoperative Mediastinitis bzw. Wundinfektion des Thorax
				80266 - bei Patienten mit Risikoklasse 0 oder Risikoklasse 1
Postoperative Retentionsstörung	80267			
Neurologische Komplikationen	82340			
Letalität		28269 - In-Hospital-Letalität bei allen Patienten, die in ihrer ersten Operation isoliert an der Aortenklappe operiert wurden		
		28270 - In-Hospital-Letalität bei Patienten mit elektiver oder dringlicher Operationsindikation		
		47942 - 30-Tage-Letalität: Follow-up-Rate		

Leistungsbereich	Bezeichnung des QI	Kennzahlnummer
		47944 - 30-Tage-Letalität in Krankenhäusern mit einer Follow-up-Rate \geq 97%
		47954 - 30-Tage-Letalität in Krankenhäusern mit einer Follow-up-Rate \geq 97% bei Patienten mit vollständiger Dokumentation zum EuroSCORE
Koronarchirurgie, isoliert	Verwendung der linksseitigen Arteria mammaria interna	28243
	Postoperative Mediastinitis	80265 - bei Patienten mit elektiver oder dringlicher Operationsindikation ohne präoperative Mediastinitis bzw. Wundinfektion des Thorax
		80266 - bei Patienten mit Risikoklasse 0 oder Risikoklasse 1
	Postoperative Retentionsstörung	80267
	Neurologische Komplikationen	82340
	Letalität	28269 - In-Hospital-Letalität bei allen Patienten, die in ihrer ersten Operation isoliert koronarchirurgisch operiert wurden
		70419 - In-Hospital-Letalität bei Patienten mit elektiver oder dringlicher Operationsindikation
		65560 - Verhältnis der beobachteten In-Hospital-Letalität zur erwarteten In-Hospital-Letalität nach logistischem EuroSCORE
		66772 - Risikoadjustierte In-Hospital-Letalität nach logistischem EuroSCORE
		47942 - 30-Tage-Letalität: Follow-up-Rate
		47944 - 30-Tage-Letalität in Krankenhäusern mit einer Follow-up-Rate \geq 97%
		47954 - 30-Tage-Letalität in Krankenhäusern mit einer Follow-up-Rate \geq 97% bei Patienten mit vollständiger Dokumentation zum EuroSCORE
Kombinierte Koronar- und Aortenklappenchirurgie	Postoperative Mediastinitis	80265 - bei Patienten mit elektiver oder dringlicher Operationsindikation ohne präoperative Mediastinitis bzw. Wundinfektion des Thorax
		80266 - bei Patienten mit Risikoklasse 0 oder Risikoklasse 1

Leistungsbereich	Bezeichnung des QI	Kennzahlnummer	
	Postoperative Retentionsstörung	80267	
	Neurologische Komplikationen	82340	
	Letalität	28269 - In-Hospital-Letalität bei allen Patienten, die in ihrer ersten Operation koronarchirurgisch und an der Aortenklappe operiert wurden	
		28270 - In-Hospital-Letalität bei Patienten mit elektiver oder dringlicher Operationsindikation	
		47942 - 30-Tage-Letalität: Follow-up-Rate	
		47944 - 30-Tage-Letalität in Krankenhäusern mit einer Follow-up-Rate >= 97%	
		47954 - 30-Tage-Letalität in Krankenhäusern mit einer Follow-up-Rate >= 97% bei Patienten mit vollständiger Dokumentation zum EuroSCORE	
Herztransplantation	In-Hospital-Letalität	65737	
	30-Tage-Letalität	68522	
	1-Jahres-Überleben	68395	
	2-Jahres-Überleben	77114	
	3-Jahres-Überleben	80103	
Leberlebendspende	Tod des Spenders	76446	
	Lebertransplantation beim Leberlebendspender erforderlich (stationärer Aufenthalt 2007)	73654 - Stationärer Aufenthalt 2007	
	Operative oder allgemeine Komplikationen	73656 - Eingriffsspezifische oder allgemeine behandlungsbedürftige intra- oder postoperative Komplikationen	
		73658 - Eingriffsspezifische behandlungsbedürftige intra- oder postoperative Komplikationen	
		73666 - Allgemeine behandlungsbedürftige intra- oder postoperative Komplikationen	
	Tod des Spenders innerhalb des 1. Jahres nach Leberlebendspende	81719	
	Lebertransplantation beim Spender innerhalb des 1. Jahres nach Leberlebendspende erforderlich	81720	
	Organfunktion	81721	
Lebertransplantation	Letalität	73669 - In-Hospital-Letalität	
	Tod durch operative Komplikationen	73677	

Leistungsbereich	Bezeichnung des QI	Kennzahlnummer
	Postoperative Komplikationen	73679 - Postoperative Verweildauer oberhalb des 75%-Perzentils als Surrogatparameter
	1-Jahres-Überleben (stationärer Aufenthalt 2006)	81683
Nierenlebenspende	Spenderüberleben	73683 - In-Hospital-Letalität
	Spendernierenfunktion	73685 - Bei Entlassung aus dem stationären Aufenthalt
	Qualitative Nierenfunktion	73691 - Bei Entlassung aus dem stationären Aufenthalt
	Operative oder allgemeine postoperative Komplikationen	73692
	Spenderüberleben innerhalb des 1. Jahres nach Nierenlebenspende	81719 - Spenderüberleben innerhalb des 1. Jahres
	Qualitative Nierenfunktion 1 Jahr nach Nierenlebenspende	81721 - 1 Jahr nach Nierenlebenspende
	Proteinurie nach Nierenlebenspende	81722 - Innerhalb des 1. Jahres nach Nierenlebenspende
	Neu aufgetretene arterielle Hypertonie nach Nierenlebenspende	81723 - Innerhalb des 1. Jahres nach Nierenlebenspende
Nierentransplantation	In-Hospital-Letalität	81692
	Funktionsaufnahme des Transplantats	74511 - Isoliert nierentransplantierte lebende Patienten nach postmortaler Organspende
		74513 - Nierentransplantierte lebende Patienten nach Lebendorganspende
	Qualität der Transplantatfunktion bei Entlassung	74518 - Isoliert nierentransplantierte lebende Patienten nach postmortaler Organspende
		74520 - Nierentransplantierte lebende Patienten nach Lebendorganspende
	Operative Komplikationen	73572 - Bei isolierter Nierentransplantation
	Behandlungsbedürftige Abstoßung	73588 - Während des stationären Aufenthaltes
	Komplikationen der immunsuppressiven Therapie (Infektion)	73593 - Während des stationären Aufenthaltes
	1-Jahres-Überleben	68395
	Transplantatversagen nach Nierentransplantation	81694
	Qualität der Transplantatfunktion 1 Jahr nach Nierentransplantation	81699
	Behandlungsbedürftige Abstoßung des Transplantats innerhalb des 1. Jahres nach Nierentransplantation	81700
	Komplikationen der immunsuppressiven Therapie	81704

Leistungsbereich	Bezeichnung des QI	Kennzahlnummer
	(Malignome)	
Ambulant erworbene Pneumonie	Erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie	68123 - Alle Patienten
		68895 - Alle Patienten, die nicht aus einem anderen Krankenhaus aufgenommen wurden
		69908 - Alle Patienten, die aus einem anderen Krankenhaus aufgenommen wurden
	Antimikrobielle Therapie	68897 - Alle Patienten, die nicht aus einem anderen Krankenhaus aufgenommen wurden
	Frühmobilisation	69913 - Patienten der Risikoklasse 1 nach CRB-65, die weder maschinell beatmet noch chronisch bettlägerig sind
		69915 - Patienten der Risikoklasse 2 nach CRB-65, die weder maschinell beatmet noch chronisch bettlägerig sind
	Verlaufskontrolle CRP	68130
	Anpassung Diagnostik / Therapie	69923 - Patienten der Risikoklasse 2 nach CRB-65-Score, ohne Abfall des C-reaktiven Proteinwertes am Tag 4 bis 5 nach der Aufnahme
		69925 - Patienten der Risikoklasse 3 nach CRB-65-Score, ohne Abfall des C-reaktiven Proteinwertes am Tag 4 bis 5 nach der Aufnahme
	Bestimmung der klinischen Stabilitätskriterien	68914
	Klinische Stabilitätskriterien	68138
	Stationäre Pflegeeinrichtung	68147
	Krankenhaus-Letalität	68149 - Alle Patienten
		69948 - Risikoklasse 1 nach CRB-65
69950 - Risikoklasse 2 nach CRB-65		
69952 - Risikoklasse 3 nach CRB-65		
Lungen- und Herz-Lungentransplantation	In-Hospital-Letalität	80106
Pankreas- und Pankreas-Nierentransplantation	In-Hospital-Letalität	81706
	Entlassung mit funktionierendem Pankreastransplantat	81707
	Entfernung des Pankreastransplantats	81708

Freiwillige Leistungsbereiche

Leistungsbereich	Bezeichnung des QI	Kennzahlnummer
Dekompression bei Karpaltunnelsyndrom	Indikation	10621
	OP-Verfahren bei offenen Ersteingriffen	10648
	OP-Verfahren bei Rezidivoperationen	10649
	Spezifische postoperative Komplikationen	10665
Dekompression bei Sulcus-ulnaris-Syndrom	Indikation	10929
	Spezifische postoperative Komplikationen	10945 - Operationen ohne Voroperation im Bereich des Sulcus ulnaris und ohne Knochendeformation im Ellenbogenbereich
		10946 - Operationen mit Voroperation im Bereich des Sulcus ulnaris
		10947 - Operationen mit Knochendeformation im Ellenbogenbereich
Kataraktoperation	Indikationsstellung bei Visus $\geq 0,6$	11920
	Intraoperative Besonderheiten (1): Zonulolyse	50471
	Intraoperative Besonderheiten (2): Hintere Kapselruptur ohne Glaskörperprolaps	50472
	Intraoperative Besonderheiten (3): Glaskörperprolaps mit vorderer Vitrektomie	50473
	Intraoperative Besonderheiten (4): Kern- oder Rindenverlust in den Glaskörper	50474
	Intraoperative Besonderheiten (5): Wundnaht bei Schnittinsuffizienz	46602
	Postoperative Besonderheiten (1): IOL-Dezentrierung	50475
	Postoperative Besonderheiten (2): Zentrale Hornhautendothel-Dekompensation	50476
	Postoperative Besonderheiten (3): Wunddehiszenz	50477
	Postoperative Besonderheiten (4): Ausgeprägter Vorderkammer-Reizzustand	50478
	Re-Operation	50479
	Postoperative Refraktion	50480
	Postoperative Bestimmung des Visus	46732
	Postoperativer Visus (1): Visusverbesserung bei operierten Augen ohne visusreduzierende	46733 - Niedrigrisiko-Operationen (Patienten ohne op-relevante Grunderkrankung und ohne op-relevante

Leistungsbereich	Bezeichnung des QI	Kennzahlnummer
	Veränderungen	ophthalmologische Risikofaktoren des Auges)
		46734 - Risiko-Operationen (Patienten mit op-relevanter Grunderkrankung oder mit op-relevanten ophthalmologischen Risikofaktoren des Auges)
	Postoperativer Visus (2): Keine Visusverschlechterung bei operierten Augen mit visusreduzierenden Veränderungen	46738 - Niedrigrisiko-Operationen (Patienten ohne op-relevante Grunderkrankung und ohne op-relevante ophthalmologische Risikofaktoren des Auges)
		46739 - Risiko-Patienten (Patienten mit op-relevanter Grunderkrankung oder mit op-relevanten ophthalmologischen Risikofaktoren des Auges)
Nasenscheidewandkorrektur	Indikation	11045
	Behandlungspflichtige Komplikationen	11048
Tonsillektomie	Leitende Indikation	11085
	Altersverteilung	711
	Tonsillektomie mit Adenotomie	12014
	Nachblutungen I	12018
	Nachblutungen II	12027
Varizenchirurgie	Indikation	66793
	Präoperative Diagnostik I	50859
	Präoperative Diagnostik II	50860
	Präoperative Beurteilung des tiefen Venensystems	50861
	Operative Versorgung im Stromgebiet der Vena saphena magna I	50863
	Operative Versorgung im Stromgebiet der Vena saphena magna II	66802
	Operative Versorgung im Stromgebiet der Vena saphena magna III	50866
	Operative Versorgung im Stromgebiet der Vena saphena magna IV	50867
	Operative Versorgung im Stromgebiet der Vena saphena parva I	50868
	Operative Versorgung im Stromgebiet der Vena saphena parva II	50870
	Postoperative Komplikationen	66816
	Postoperative Wundinfektionen	50874

Leistungsbereich	Bezeichnung des QI	Kennzahlnummer
Appendektomie	Diagnosestellung	45322
	Histologische Untersuchung	6449
	Perforation und präoperative Verweildauer	45324
	Postoperative Wundinfektion	45325 - bei allen Patienten
		45333 - bei Patienten mit Risikoklasse 0
Allgemeine behandlungsbedürftige postoperative Komplikationen	45349	
Leistenhernie	Reinterventionsrate	45562
	Postoperative Wundinfektionen	45566 - bei allen Patienten
		45652 - bei Patienten mit Risikoklasse 0
Wundhämatom / Nachblutung	45609	
Prostataresektion	Indikation 1	10668 - mit Resektionsgewichtsangabe
		34139 - ohne Resektionsgewichtsangabe
	Indikation 2	10675 - alle Patienten mit IPSS
		10684 - alle Patienten mit IPSS \geq 20 oder Lebensqualitätsindex $>$ 3
	Indikation 3	10685
	Indikation 4	10698
	Indikation 5	50110
	Umfassende präoperative Diagnostik	10697
	Spezifische intra-/postoperative Komplikationen	34141 - mindestens eine Komplikation
		34180 - behandlungsbedürftiges TUR-Syndrom
		34142 - transfusionspflichtige Blutung
		34143 - Harnwegsinfektion
		34145 - ohne Komplikation (komplikationslose Fälle)
	10721 - Resektionsgewicht $>$ 20 g und $<$ 50 g und mindestens eine Komplikation	
	Postoperative Kontrolle von Uroflow oder Restharn	10725
Postoperativer Restharn	10726	
Entlassung mit Katheter	10727	
Operative Revision / Nachresektion / Koagulation	10728	
Histologische Untersuchung	10729	

Leistungsbereich	Bezeichnung des QI	Kennzahlnummer
Knie-Schlittenprothesen-Erstimplantation	Indikation	44534
	Perioperative Antibiotikaprophylaxe	44535
	Postoperative Beweglichkeit	65532
		72761
	Gehfähigkeit bei Entlassung	80685
	Gefäßläsion oder Nervenschaden	73715
	Fraktur	47388
	Postoperative Wundinfektion	47390 - alle Patienten
	Wundhämatome / Nachblutungen	45036
	Allgemeine postoperative Komplikationen	45138
	Reinterventionen wegen Komplikation	45059
	Letalität	45060
Perkutane transluminale Angioplastie (PTA)	Bestimmung des Fontaine-Stadiums	46010
	Indikation nach Fontaine-Stadium	46006
	Indikationsabstimmung	68258
	Überprüfung mit dem Laufband	46014
	Gerinnungshemmende Medikation	46015
	Präinterventioneller Dopplerverschlussdruck	46016
	Re-Intervention innerhalb von 12 Monaten	46017
	Indikation von Stents in der Beckenetape	46020
	Postinterventionelles Angiogramm	46024
	Postinterventioneller Dopplerverschlussdruck	46026
	Verbesserung des Knöchel-Arm-Index	46038
	Postinterventionelle Komplikationen	46039
	Postinterventionelle Rest-Stenose	46051
Endonasale Nasennebenhöhleneingriffe	Indikation	KB90000
	Perioperative Komplikationen	KB90001